




# 6

## ROBLJENJE IN REZANJE

- STROJI ZA ROBLJENJE
- ROBILNE VRVICE IN TRAKOVI
- LEPILNI TRAKOVI
- STROJI ZA REZANJE





## 6

## ROBLJENJE IN REZANJE

## STROJI ZA ROBLJENJE

## Miniket 2000

Stroj za robljenje, nova generacija, po sistemu krožnega vboda

**Glavne značilnosti:**

Univerzalen stroj za robljenje preprog, tekstilnih talnih oblog in zaključnih trakov.

Stroj z najmodernejšo tehnologijo, odpira trgovinam s preprogami, oblikovalcem notranjih prostorov in polagalcem talnih oblog nove možnosti atraktivnega oblikovanja preprog, tekstilnih oblog in hitrih uslug robljenja.

Tudi kvalitetnejše in debelejšje preproge z lateksirano juta podlago lahko robite enostavno.

Ostanke od prodaje ali od polaganja lahko hitro spremenite v kopalniške garniture, tekače, predpražnike ali zaključne trakove.


**TEHNIČNI PODATKI**

Priključek	230 V
Teža	15 kg
Teža s kovčkom	29 kg
Moč motorja	300 W
Učinek robljenja	ca. 200 tm/h

**Standardna izvedba**

- elektronska nastavitve hitrosti
- vgrajen števec za merjenje dolžine robljenja zaključnih trakov
- vgrajena razsvetljava
- stroj je mobilen, možna pritrditev na mizo

Kataloška št.: 658 000 000



Original Janser  
MINIKET 2000

**Posebni pribor****Miniket 2000****Delovna miza**

Dobava komplet z nožno stopalko za dvigovanje pritisne noge in brez nožnega regulatorja hitrosti (opcija)

Kataloška št.: 658 100 000

**Nožni regulator hitrosti**

S kablom in vtikačem, za brezstopenjsko nastavitve hitrosti

Kataloška št.: 658 201 000

**Podaljšani ročaj**  
Za robljenje stoje

Kataloška št.: 658 000 290

**Rezervni deli Miniket****2000 Rezervna igla**

Kataloška št.: 658 010 010

**Vpenjalo niti**

Kataloška št.: 658 000 040

**Olje za mazanje HHS 2000**

Sprej 150 ml,

Kataloška št.: 658 000 999

**Rezervni deli Miniket 2**

Rezervna igla za trde in debelejšje tekstilne obloge (sintetična podlaga)

Kataloška št.: 658 400 400

**Vpenjalo niti (2 kos)**

Kataloška št.: 658 400 010

Janser olje za mazanje Steklenica za ponovno polnjenje 0.5 L

Kataloška št.: 658 400 301





## VISOKO ZMOGLJIVI STROJI ZA ROBLJENJE

## Revolucionarna tehnika - zmogljivost, ki očara

Ti robustni stroji imajo avtomatsko mazanje - vsi gibljivi deli se vrtijo v valjčnih ležajih. Zanesljiv in tih pogon je zagotovljen tudi pri dolgotrajni uporabi.

Industrijski stroj za robljenje Maxiket  
ECONOMY

**Maxiket** ECONOMY

## TEHNIČNI PODATKI

Priključek 230 V  
Hitrost robljenja maks. 450 tm/h

Hitra nastavitve gostote vbodov  
Elektro magnetni dvig pritisne noge

Dobava komplet z delovno mizo in pogonskim motorjem

Kataloška št.: 658 900 000

(ni dobavljiv z motorjem 380 V)



Visoko zmogljiv stroj za robljenje Maxiket high-speed

**Maxiket** high-speed

## TEHNIČNI PODATKI

Priključek 230 V ali 380 V  
Hitrost robljenja Max. 700 tm/h  
hitra nastavitve gostote vbodov

Dobava komplet z delovno mizo in pogonskim motorjem

## Standardna izvedba

380 V 658 500 000

230 V 658 501 000

## Posebna izvedba

s pnevmatskim vodenjem pritisne noge (izvedba za avtomatsko robljenje) brez vodila in krožnika za trakove

380 V 658 511 000



## Miza na zračno blazino za robljenje tekstilnih oblog

Opremljena s tremi robustnimi ventilatorji, s kapaciteto ca. 1500 m<sup>3</sup> zraka na uro in z regulacijo pritiska zraka do 250 m<sup>3</sup> na uro.

Miza ima gladko površino in izrez za stroj Maxiket.

Višina je nastavljiva od ca. 86 cm do ca. 95 cm.

Standardno mizo lahko dopolnimo z dodatnimi elementi in dobimo želeno velikost delovne površine.



Glede cen zahtevajte ponudbo

Dodatni element  
ŠxD 2,5 x 1,5 m

Osnovni element  
ŠxD 2,5 x 2,0 m

Dodatni element  
ŠxD 2,5 x 1,5 m



## Posebni pribor

ECONOMY + HIGH SPEED

## Vodilo za robljenje trakov

Kataloška št.: 658 500 002

## Števec komplet

Kataloška št.: 658 500 200

## Set za vpenjanje niti

Kataloška št.: 658 500 920

## Rezervni deli

ECONOMY + HIGH SPEED

## Vpenjalo niti

Kataloška št.: 658 500 003

## Rezervna igla 230

Kataloška št.: 658 500 004

## Specialna igla 230

s tri oglasto konico za obloge s trdo podlago

Kataloška št.: 658 500 016

## Maxiket olje

steklenica 1 l

Kataloška št.: 658 500 100

## STANDARDNA IZVEDBA

Osnovna miza z izrezom za Maxiket in 2 dodatna elementa

Delovna površina: D x Š 5,0 m x 2,5 m

Kataloška št.: 658 581 000

## OSNOVNI ELEMENT

Širina 2,5 m x dolžina 2,0 m  
z izrezom za Maxiket

Kataloška št.: 658 581 100

## DODATNI ELEMENT

Širina 2,5 m x dolžina 1,5 m

Kataloška št.: 658 581 200





## 6

## ROBLJENJE IN REZANJE

## VRVICE/TRAKOVI ZA ROBLJENJE/SUKANCI/ZAKLJUČNI ROBILNI TRAKOVI

## Industrijska vrvica za robljenje

## Industrijska vrvica za robljenje B

Za Miniket 2000, Maxiket in za vse ostale industrijske stroje za robljenje.

**Obarvana, trojno pletena, poliamidna vrvica v zvitkih po ca. 1 kg**

Kataloška št.: 658 600 ...



## Podložni trakovi za robljenje

za Miniket ali Maxiket in ostale stroje za robljenje.

**Bombažni trak v zvitkih po ca. 100 m**

16 mm širine  
za normalne debeline tekstilnih oblog

Barva 81 - bela	658 681 000
Barva 82 - siva	658 682 000
Barva 83 - antracit	658 683 000
Barva 84 - beš	658 684 000
Barva 85 - svetlo rjava	658 685 000
Barva 80 - temno rjava	658 680 000
Barva 86 - rumena	658 686 000
Barva 87 - rdeča	658 687 000
Barva 88 - zelena	658 688 000
Barva 89 - modra	658 689 000
Barva 79 - črna	658 679 000

Dobavljiv v 11 barvah.



20 mm širine  
za debelejšje tekstilne obloge

Barva 81 - bela	658 781 000
Barva 82 - siva	658 782 000
Barva 83 - antracit	658 783 000
Barva 84 - beš	658 784 000
Barva 85 - svetlo rjava	658 785 000
Barva 80 - temno rjava	658 780 000
Barva 86 - rumena	658 786 000
Barva 87 - rdeča	658 787 000
Barva 88 - zelena	658 788 000
Barva 89 - modra	658 789 000
Barva 79 - črna	658 779 000

## Sintetični trak za robljenje

za Miniket 2000, Maxiket in ostale industrijske stroje za robljenje.

**Perlon trak za robljenje v zvitkih po ca. 100 m**

16 mm širine

Barva 181 umazano bela	658 618 100
Barva 182 svetlo siva	658 618 200
Barva 183 antracit	658 618 300
Barva 179 črna	658 617 900
Barva 184 beš	658 618 400
Barva 185 rjava	658 618 500
Barva 180 temno rjava	658 600 180
Barva 186 rumena	658 618 600
Barva 187 rdeča	658 618 700
Barva 188 zelena	658 618 800
Barva 189 modra	658 618 900



Dobavljiv v 11 barvah

**Sukanec za Miniket 2000**

iz poliestra/mešanice bombaža Nm 25 v zvitku ca. 2500m

dobavljiv v 9 barvah

umazano bela	658 801 000
beš	658 802 000
svetlo rjava	658 803 000
temno rjava	658 804 000
zelena	658 805 000
rdeča	658 806 000
siva	658 807 000
črna	658 810 000
modra	658 813 000



## Sukanec monofil-laks

Transparenten (barva 808) 890 Den

**Mali zvitek (ca. 250 g) za Miniket 2000**

Kataloška št.: 658 808 100

**Veliki zvitek (ca. 695 g) za Maxiket in industrijske stroje**

Kataloška št.: 658 808 000


**Zaščitni pokrov za velike zvitke s podstavkom**

Kataloška št.: 658 809 000



## LEPLJENJE ZAKLJUČNIH TEKSTILNIH TRAKOV

# Jantac



silikonski papir  
akrilat lepilo  
PSTR mreža  
akrilat lepilo

**Širina traku:**

Jantac 25 - 25 mm širine  
Jantac 40 - 40 mm širine  
Jantac 45 - 45 mm širine  
Jantac 50 - 50 mm širine  
Jantac 55 - 55 mm širine  
Jantac 60 - 60 mm širine  
Jantac 70 - 70 mm širine  
Jantac 85 - 85 mm širine  
Jantac super 35 - 35 mm širine  
Jantac Power 45 - 45 mm širin.

**Zvitki po 50 m**

<b>Jantac 25</b>	<b>641 000 500</b>
	karton 20 kos
<b>Jantac 40</b>	<b>641 001 000</b>
	karton 12 kos
<b>Jantac 45</b>	<b>641 002 000</b>
	karton 10 kos
<b>Jantac 50</b>	<b>641 003 000</b>
	karton 10 kos
<b>Jantac 55</b>	<b>641 004 000</b>
	karton 8 kos
<b>Jantac 60</b>	<b>641 004 300</b>
	karton 8 kos
<b>Jantac 70</b>	<b>641 004 600</b>
	karton 6 kos
<b>Jantac 85</b>	<b>641 005 000</b>
	karton 6 kos

**Zvitki po 100 m**

<b>Jantac 40</b>	<b>641 001 100</b>
	karton 12 kos
<b>Jantac 45</b>	<b>641 002 100</b>
	karton 10 kos
<b>Jantac 50</b>	<b>641 003 100</b>
	karton 10 kos
<b>Jantac 55</b>	<b>641 004 100</b>
	karton 8 kos
<b>Jantac 60</b>	<b>641 004 400</b>
	karton 8 kos

**Jantac - dvostransko akrilno lepilo.**


Čisto akrilno lepilo ima viskozno elastične kvalitete, se ne suši in ne postane drobljiv.

Jantac dvostranski lepilni trak se uporablja za lepljenje zaključnih tekstilnih trakov ali kateregakoli drugega materiala na steno.

**Montaža tekstilnih trakov**

Jantac lepilni trak se uporablja na mnogih področjih talne obdelave. Nima sušilnega časa in ni potrebe po prezračevanju. Prav tako se odstrani z lahkoto.

Montaža tekstilnega traku z Jantac lepilnim trakom.



Montaža trdih letev z Jantac Super 35

**Jantac Super 35**

Posebej za lepljenje trdih letev  
**Zvitek 50 m**

<b>Jantac Super 35</b>	<b>640 006 000</b>
	karton 14 kos

**Jantac Power 45**

Posebej primeren za flis podloge, grobe površine in grobe omete  
**Zvitek 33 m**

<b>Jantac Power 45</b>	<b>641 009 000</b>
	karton 10 kos

**Jantex-lepilni trak**

Enostranski specialni lepilni trak, uporaben npr. za spajanje zaključnih tekstilnih trakov pred robljenjem in za razna druga lepljenja.

**Zvitek 50 m**

**Širina 50 mm**

Kataloška št.: **640 020 000**

Namizna naprava za odvijanje Jantex traku

Kataloška št.: **640 030 000**

**Viskozen-lepilni trak**

Enostranski specialni lepilni trak za ojačanje roba tepiha pred robljenjem.

**Zvitek s 50 m**  
**širina 19 mm**

Kataloška št.: **658 700 100**





## 6

## ROBLJENJE IN REZANJE

## LEPLJENJE ZAKLJUČNIH TEKSTILNIH TRAKOV

## JANTAC aplikator lepilnega traku

Za lepljenje JANTAC lepilnega traku direktno na steno.

- Se lahko uporabi z različnimi širinami traku
- Z menjavo ročk lahko napravo uporabljajo tako desno roki, kot levo roki ljudje

Kataloška št.: 656 908 000



## Ročni-Contacter

hitra in natančna naprava za nanašanje Jantac lepilnega traku do 100 mm širine

Zvitke lepilnega traku natakemo na napravo.

Zarobljeni zaključni trak potegnemo skozi napravo, pri tem se Jantac hitro in natančno nanese in pritisne na hrbtno stran zaključnega traku.

Kataloška št.: 656 906 000



## Avtomatski-Contacter

Električna naprava za nanašanje Jantac lepilnega traku. Primeren za zvitke s 50 in 100 m traku.

Hitrost in pritisk sta nastavljiva.  
Moč 70 W

## Tip 1 za Maxiket

Kataloška št.: 656 900 000

## Tip 2 za Miniket 2000

Kataloška št.: 656 901 000



Univerzalni navijalni avtomat  
Za navijanje obrobljenih tekstilnih trakov

Poljubno nastavljiv, moč motorja 70 W.

Kataloška št.: 658 503 000



## LEPLJENJE ZAKLJUČNIH TEKSTILNIH TRAKOV

## TKL-lepilo

**Za hitro in zanesljivo lepljenje zaključnih tekstilnih trakov, vstavnih letev, lesa, stiropora, plute itd.**

Prednosti:

- TKL lepilo lahko nanašamo neposredno na podlago, glede na višino letev z enim, dvema ali več curki
- zaključni trak vstavimo v vstavno letev, na sveže lepilo in pritisnemo.
- potrebni popravki so možni le še kratek čas.
- TKL lepilo je gosto, ne curlja in ne kaplja, še svežega lahko odstranimo z vlažno krpo.
- lepilo nanašamo s pištolo za kartuše, akku pištolo ali s pištolo na stisnjen zrak.
- z eno potezo nanašamo lepilo v dveh curkih, z aluminijasto dvojno šobo.
- TKL lepilo je prozorno in brez vonja.



**Kartuše 310 ml**  
s plastično šobo

Ena kartuša 640 090 000

Pakiranje 20 kartuš 640 091 000



**Namizno prodajni karton** vsebuje 24 kartuš

Kataloška št.: 640 092 000



Lepljenje zaključnih tekstilnih trakov: lepilo nanesemo z aluminijasto dvojno šobo, trak pritisnemo.



Postopek dela z vstavnimi letvami:

1. z aluminijasto dvojno šobo nanesemo lepilo
2. namestimo in pritisnemo vstavno letev
3. na vstavno letev nanesemo lepilo z enojno šobo
4. namestimo in pritisnemo zaključni trak

## Pištola za kartušo

**Baterijska pištola za kartuše Acculight 400**

Profesionalna verzija z 7,4 V Li-Ion baterijo  
**Primerna tudi za obdelavo mehkih paketov 300/400 ml**



- vgrajena LED svetilka za delo v temnih prostorih
- lahka teža, samo 1,4 kg
- brez odtekanja
- nadzor hitrosti za boljše merjenje
- varnostni vzvod preprečuje nenamerno aktivacijo

Dobava v transportnem kovčku  
vsebuje: Li-Ion baterijo in polnilec

Kataloška št.: 334 540 000

Rezervne baterije za Acculight 400

Kataloška št.: 334 540 100

Rezervni polnilec za Acculight 400

Kataloška št.: 334 540 200

**Pištola za kartušo**  
profesionalna  
izvedba



Dobava brez aluminijastega adapterja in plastične šobe

Kataloška št.: 334 511 000

**Pištola za kartušo**  
skeletalna izvedba



Dobava brez aluminijastega adapterja in plastične šobe

Kataloška št.: 334 510 000

## Posebni pribor

Aluminijasti adapter z dvema šobama

Kataloška št.: 640 090 100

Plastična šoba

Za uporabo s kartušami

Kataloška št.: 640 090 110

Enojna plastična šoba

za delo z maso v plastični vrečki (s pomočjo tesnilnega obroča)

Kataloška št.: 334 515 020

Tesnilni obroč

Kataloška št.: 334 515 010



Lepila glej str. 88



## 6

## ROBLJENJE IN REZANJE

## REZANJE TRAKOV

Električni krožni nož  
Format 2

Lahek in učinkovit nož za rezanje tekstilnih oblog do debeline 15mm

## TEHNIČNI PODATKI

priključek	230 V
teža	ca. 1,1 kg
moč motorja	165 W

Dobava komplet v transportnem kovčku, brez dodatka za rezanje robov in zaključnih trakov

**Kataloška št.:** 856 100 000

Dobava brez transportnega kovčka in dodatkov

**Kataloška št.:** 856 100 100

## Posebni pribor

natakljivo vodilo za Format 2 in Akku-univerzalne škarje

Nastavek za rezanje robov za natančno rezanje robov ob steni

**Kataloška št.:** 856 100 202

## Natakljivo nastavljivo vodilo

za rezanje trakov ali vzorcev, nastavljivo od 10 - 100 mm širine.

**Kataloška št.:** 856 100 003

## Natakljivo vodilo

za vodenje v univerzalni tračnici USF (glej stran 163)

**Kataloška št.:** 856 100 001



Rezervni deli / pribor

**10-robno rezilo HSS** 856 100 004

**Spodnje rezilo** 856 100 106

Spodnje rezilo komplet

**Kataloška št.:** 856 100 006

**Transportni kovček** 856 301 000



## Baterijske univerzalne škarje model EC-360

Reže večino materialov kot so tepihi, linolej, močan tekstil, oblazinjenje,...

- rezanje brez napora
- pripravljena za uporabo
- enostavna zamenjava rezila
- Rezilo ostane ostro zaradi montiranega brusnega kamna
- nerjaveče jeklo, rezilo iz trdega jekla, 10-stransko, za hitre in natančne reze
- opcijska vodila se namestijo z lahkoto

Dobava komplet z nožem, polnilcem in baterijo

**Kataloška št.:** 856 140 000

Rezervni deli

**Hitri polnilcec** 856 140 150

**Rezervne baterije 9,6 Volt** 856 140 100

Rezervni noži za Akku univerzalne

škarje 856 120 000 + 856 140 000

**10-stranski nož HSS** 856 100 004

**Krožno rezilo (za tkanino)** 856 100 005



## TEHNIČNI PODATKI

Moč motorja	750 W
Teža	1,15 kg
Akku	
Nickel-Cadmium-Baterija	9,6 Volt
Doba trajanja baterije	300 - 500 mal
Učinkovitost s polno baterijo: Tepih	100 - 120 tm

ostali noži glej stran 83

Stroj za rezanje trakov MINISCHNITT  
Hitro in zanesljivo rezanje.

Učinkovit, s kvalitetnim rezom.

Omogoča enostavno in udobno delo.

Z vgrajeno napravo za brušenje rezila.

Tiho delovanje, stabilnost zagotavljajo gumijasti

prisalnici čepi. Do mm točno rezanje trakov omogoča

nastavljivi prislon. Ročaj za nošenje omogoča

enostaven transport.



## TEHNIČNI PODATKI

Priključek	230 V
Moč motorja	250 W
Teža	17 kg
Širina trakov	do 150 mm

Dobava s krožnim rezilom

**Tip 150** 856 400 000

Rezervni deli

**Rezervno krožno rezilo** 856 400 001

Posebni pribor

**Števec** 856 400 200

Stroj za rezanje trakov M412G  
Z vrtljivo rezalno glavo in tremi rezalnimi gredmi.

Vsaka gred ima 4 rezalne glave.

V standardni različici so ti noži nastavljeni na 60, 70 in 80 mm na gred. Sprememba širine reza poteka v rezalnih gredih brez orodja.

Stranski podaljšek olajšuje obdelavo širokih kosov preproge.

## TEHNIČNI PODATKI

Priključek:	400 V
Moč:	370 W
Dimenzije:	900 x 400 x 400 mm
Teža:	79 kg neto 89 kg bruto
Kabel:	4 m

**Kataloška št.:** 856 571 000

Rezervno krožno rezilo

Ø 105 mm brez prirobnice

**Jekleno orodje** 856 570 100

**HSS-Jeklo** 856 570 200

