



7 ČIŠČENJE TALNIH OBLOG

- SESALCI ZA PRAH IN VODO TER ČISTILNI STROJI ZA ŠČETKANJE
- SESALCI ZA EKSTRAKCIJSKO ČIŠČENJE
- ENOPLOŠČNI STROJI
- ČISTILNI AVTOMATI
- ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE





ČIŠČENJE TALNIH OBLOG

SESALCI ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE TEKSTILNIH TALNIH OBLOG

Sesalec ST 7

Ekonomičen, za vsakodnevno čiščenje tekstilnih talnih oblog in trdih talnih površin.

- izjemno tih, samo 59 dB (A), nizka raven hrupa tudi med delovanjem.
- Teža samo 4,8 kg, kompaktno ogrodje, ima držalo za sesalno cev, tako prihranite prostor pri transportu
- Učinkovito delo s velikim sesalnim nastavkom, zelo priročna talna šoba in dodatni pribor na zadnji strani sesalca.



Za shranjevanje el. kabla, gibljive sesalne cevi in sesalne šobe za sesalce ST 7 in ST 11, ne potrebujemo dodatnega prostora.



Sesalec ST 11

Vsestranski sesalec kompaktnega dizajna z veliko 11 L flis filter vrečo. Za profesionalno uporabo na trdih in tekstilnih talnih površinah.

- stabilen in lahko gibljiv
- pretok zraka brezstopenjsko nastavljen
- vklop in izklop možen z noge
- pripomočki so shranjeni na zadnjem delu sesalca, vedno pri roki
- filter košara in izhodni zračni filter se lahko izpereta



Sesalec s šobo za ščetkanje model 361 eco in model 461 eco

Ti dvomotorni sesalci imajo robustno zgradbo in omogočajo udobno delo. Samodejni preklop sesalne krtače, štirje vozni kolesčki in praktična pralna lopatica jih naredijo še bolj prijazne in praktične za uporabnika.

Za globinsko sesanje in ščetkanje vseh vrst tekstilnih talnih oblog in za sesanje ostalih talnih površin.

Električna krtača je iz visoko kvalitetnega polietilena, kar ji daje izjemno robustnost in vzdržljivost.

Enostavno in udobno vodenje.

Sesalne ščetke na električni šobi se lahko zamenjajo brez orodja.

Ločljiva gibljiva sesalna cev in teleskopska trda cev za sesanje v vogalih brez napora.



TEHNIČNI PODATKI

| | |
|---------------------------------|--------------|
| priključek | 230 V |
| moč motorja | 1250 W |
| delovna širina | 270 mm |
| volumen vrečke za prah iz flisa | razred M 7 L |
| podtlak, maks. | 290 mbar |
| pretok zraka, | 60 l/s |
| maks. mere DxŠxV | 35x28x40 cm |
| teža | 4,8 kg |
| električni kabel | 10 m |

Dobava v kompletu: gibljiva sesalna cev, trda sesalna cev, ročna šoba, kombinirana šoba 275 mm, šoba za oblažinjeno pohištvo, kotna šoba

Kataloška št.: 781 903 000

Pribor

Vrečke za prah iz flisa za ST 7 (Bioneem)

Paket 20 kos 781 903 001

Ekskluzivno razvito v columbus:

Vrečke za prah iz flisa za ST 7 in ST 11 filterrazreda M z Bioneem naravno sestavino, ki je antibakterijska

BIONEMEM deluje kot nevidna zaščita pred mikroskopskimi alergeni.

Ti ostanejo ujeti v vreči, tako piha ven higijensko filtrirani zrak.

Polne vreče se lahko enostavno odstranijo in omogočajo higijensko odstranjevanje.

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|---------------------|---------------|
| priključek | 230 V |
| moč motorja | 1250 W |
| delovna širina | 270 mm |
| volumen flis vrečke | razred M 11 L |
| podtlak, maks. | 290 mbar |
| pretok zraka, maks. | 60 l/s |
| mere DxŠxV | 39x30x41 cm |
| teža | 6,7 kg |
| el. kabel | 10 m |

Dobava v kompletu: gibljiva sesalna cev, trda sesalna cev, kombinirana šoba 275 mm, šoba za oblažinjeno pohištvo, kotna šoba

Kataloška št.: 781 904 000

Pribor

Vrečke za prah iz flisa za ST 11 (Bioneem)

Paket z 20 kos 781 904 001

tehnični podatki

| | |
|------------------|---------------------|
| priključek | 230 V |
| delovna širina | 360 mm / 460 mm |
| DxŠxV: mod. 361 | 260 x360 x 1250mm |
| DxŠxV: mod. 461 | 260 x 460 x 1250 mm |
| teža | 7,9 kg / 8,5 kg |
| električni kabel | 12 m |

Sesalec mod.361 eco

Dobava v kompletu z dolgo sesalno cevjo, teleskopsko cevjo in kotno šobo

Kataloška št. 781 362 000

Sesalec mod.461 eco

Dobava v kompletu z dolgo sesalno cevjo, teleskopsko cevjo in kotno šobo

Kataloška št. 781 462 000

Pribor za model 361 + model 461

Papirnate vrečke za prah

Paket z 10 kosi 781 360 150



EKSTRAKCIJSKI SESALEC ZA OSNOVNO IN VMESNO ČIŠČENJE

Okolju prijazno ekstrakcijsko čiščenje

Okolju prijazen zaradi majhne porabe čistila.

Pritisk vode odstrani večino umazanije. Čistilo je namenjeno

vzdrževanju.


S posebnim dodatnim priborom lahko brez težav očistite tudi stene, stropove in oblazinjeno pohištvo.

Ekstrakcijski sesalec TW 300 S

-Za čiščenje preprog

-na 4 kolesih

Primeren tudi za čiščenje sten, stropov in oblazinjenega pohištva.



■ izpiranje ■ odsesavanje

tehnični podatki

| | |
|---------------------|-----------------|
| priključek | 230 V |
| moč motorja | 1000 W |
| posodi za vodo | vsaka 7,5 Liter |
| za čisto in umazano | |
| vodo delovna širina | 26 cm |
| teža | ca. 9,5 kg |

Dobava s sesalno razpršilno cevjo dolžine 3 m, 2 kovinski cevi in adapter za preproge.

Kataloška št.: 787 910 000

Pribor Adapter za oblazinjeno pohištvo plastičen

787 910 500

Adapter za oblazinjeno pohištvo aluminjast 787 935 600



Ekstrakcijski sesalec SX 44

Je lahko prenosljiv, zmogljiv ekstrakcijski sesalec s 14-litrsko posodo za vodo.

Primeren za čiščenje pisarn in poslovnih prostorov.

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|--------------------------|-------------|
| priključek | 230 V |
| moč motorja | 1570 W |
| električni kabel volumen | 10 m |
| posode za vodo | 14 Liter |
| pritisk | 4 bar |
| delovna širina | 26 cm |
| mere DxŠxV | 30x42x53 cm |
| teža | 12 kg |

Dobava z 3m dolgo trdo sesalno cevjo vsebuje: talni adapter in talno šobo, 2,5m gibljiva sesalna cev, 10m električni kabel

Kataloška št.: 787 620 000

Posebni pribor

Plastična ročna šoba

Standardna izvedba za čiščenje oblazinjenega pohištva, stopnic, kotov itd.

Kataloška št.: 787 620 130

Aluminijasta ročna šoba

Visoko kakovostna izvedba za čiščenje oblazinjenega pohištva, stopnic, kotov itd.

Kataloška št.: 787 620 120

Kombinirana šoba z gumico

Za sesanje umazane vode pri čiščenju trdih površin.

Kataloška št.: 787 620 100



Ekstrakcijski sesalci za večje površine po naročilu



ČIŠČENJE TALNIH OBLOG

ČIŠČENJE Z ENOPLOŠČNIMI STROJI

Columbus, enoploščni stroj mod.135 SH + 145 SH za čiščenje vseh vrst talnih oblog

Dobava brez ščetke in posode za vodo in čistilo

mod.135 SH 112 455 000

mod. 145 SH 112 560 000

Posoda za vodo in čistilo 12 L

za mod.135+145
Kataloška št.: 783 000 010

Pribor za mod. 135+145

Pad-pogonski krožnik

za namestitev pad plošč

Ø 406 mm 783 000 042

Obloga z zobci za Pad-pogonski krožnik za
mod. 135/145/155

Ø 406 mm 783 000 043

Obloga z zobci za Pad-pogonski krožnik - starejša izvedba -

Ø 365 mm 783 000 041

Pad-pogonski krožnik

z distančnikom

Ø 406 783 000 430

PIN-lock rezervna podloga

Ø 406 783 000 435

filc ČRN za odstranjevanje grobe umazanije
filc RJAV za odstranjevanje grobe umazanije
filc ZELEN za osnovno in vzdrževalno čiščenje
filc MODER za čiščenje
filc RDEČ za redno vzdrževanje
filc BEŠ za oljenje
filc BEL za poliranje Lino in PVC oblog in za oljenje

Normalni filci Ø 410 (tanki)

Pak. 10 kos

črn-special 783 000 013

Črn 783 000 015

Rjav 783 000 017

Zelen 783 000 016

Beš 783 000 019

Bel 783 000 018

Poliester filci Ø 410 (debeli)

Pak. 5 kos

Črn 783 000 360

Rjav 783 000 370

Moder 783 000 380

Rdeč 783 000 390

Bel 783 000 400



tehnični podatki 135 SH / 145 SH

| | |
|----------------|----------------|
| priključek | 230V |
| moč motorja | 1200 / 1500 W |
| delovna širina | ca. Ø 375 mm |
| št. obratov | 140 O/min |
| teža | ca. 38 / 42 kg |

Slika kaže mod. 135 SH
s posodo in ščetko za
šamponiranje



Keramična krtača Ø 380 mm

za čiščenje trdih površin
(PVC; linolej, kamnite in
keramične ploščice)
(Dobava brez adapterja)

Gr. 320 za osnovno čiščenje
Kataloška št.: 783 000 800

Gr. 1000 za vzdrževalno čiščenje
Kataloška št.: 783 000 810



Adapter za keramične krtače
Kataloška št.: 783 000 801



Ščetka za ribanje

za čiščenje trdih oblog (PVC,
linolej in kamen)
za mod.135/145/155 783 000 012



Ščetka za poliranje

za mod.135/145/155 112 320 000



Ščetka za šamponiranje

za globinsko čiščenje
tekstilnih talnih oblog
za mod.135/145/155 783 000 011



Sredstva za čiščenje in vzdrževanje –pred čiščenjem preverite na nevidnem mestu odpornost na barve in odpornost materiala



ČIŠČENJE TRDIH TAL

Čistilni stroj "TreppenMAX". Za osnovno čiščenje stopnic in robov.

Nadzor hitrosti od 200 - 1500 O/min.

Enakomerni obrati pri vsaki stopnji obremenitve

Lahkotna uporaba stroja zaradi ergonomične izvedbe držala

Lahko uporabljajo levo in desno roki ljudje



tehnični podatki

| | |
|-------------|------------------|
| priključek | 230 V |
| moč motorja | 1200 W |
| št. obratov | 200 - 1500 O/min |
| teža | ca. 2,5 kg |

Dobava v systanier-ju, komplet s keramično krtačo Gr. 320, Ø 160 mm

Kataloška št.: 114 040 000

Posebni pribor

Keramična krtača Gr. 320, Ø 160 mm

Kataloška št.: 783 000 850

Stroj za čiščenje in vzdrževanje FLOORBOY

ekscentrična rotacija (rotacija s tresljaji).

Posebej primeren za hišno uporabo. Za čiščenje in vzdrževanje lesenih talnih površin in za voskanje oljenih talnih površin.

Ta vsestranski stroj je prav tako uporaben za uporabo na kamnu, linoleju in ostalih trdih talnih površinah.

tehnični podatki

| | |
|----------------|-------------------|
| priključek | 230 V |
| motor | indukcijski motor |
| el. kabel | 6,0 m |
| št. obratov | 150 Os/min |
| teža | 13,9 kg |
| delovna širina | Ø 300 mm |

Dobava komplet z velcro krožnikom

Kataloška št.: 112 933 000



Pribor



Velcro krožnik

Kataloška št.: 112 933 100

Normalni filci Ø 330 (tanki)

črn 782 000 070

zelen 782 000 080

beš 782 000 090

Krtača za poliranje

Kataloška št.: 112 933 200

Krtača za čiščenje

Kataloška št.: 112 933 300

Sesalec za suho in mokro sesanje Columbus SW 32 P

Profesionalen sesalec z dvema gibljivima manjšima in dvema fiksnima velikima kolesoma. Plastika odporna na udarce.

30 litrska posoda, močan motor, ločena cirkulacija izhodnega zraka in sesalnega zraka, vgrajena regulacija zračnega pretoka - podtlaka

Pripomočki so lahko dostopni in pritrjeni na sprednji strani sesalca



Dobava komplet z Ø38 mm: sesalna gibljiva cev 2,5 m, 2 kos sesalna trda cev, rupognjena ročna šoba, kombinirana šoba 400 mm, šoba za kote, krtača za pohištvo, ciklonski vložek, filtrski vložek, 1 kos flis filter vreča 12 L

Kataloška št.: 781 905 000

Posebni pribor

Vrečke za prah iz flisa, 12L

20 kos 781 905 001

tehnični podatki

| | |
|----------------------|--------------------|
| moč motorja | 1250 W |
| delovna širina | 400 mm |
| podtlak, maks. | 260 mbar |
| pretok zraka, maks. | 56 l / s |
| volumen posode | 30 L |
| teža (brez vode) | 7,8 kg |
| električni kabel | 10 m |
| gibljiva sesalna cev | 2,5 m |
| dimenzije DxŠxV | 430 x 360 x 580 mm |

Visoko zmogljivi sesalec za prah in vodo Columbus SW52 S

z nerjavečo posodo

Visoka moč sesanja z 2 motorjema in okretnost so odlike tega sesalca za prah in vodo.

Robustno podvozje in velika kolesa omogočajo stabilnost sesalca.



Dobava komplet:

gibljiva cev za sesanje dolžine 2,5 m, 2 upognjeni kovinski cevi, filter iz tekstila, šoba za suho sesanje, šoba za mokro sesanje, plastična trda cev, šoba za reže, šoba za pohištvo, okrogla šoba / reducirni kos

Kataloška št.: 785 300 000

tehnični podatki

| | |
|----------------|------------------|
| priključek | 230 V |
| moč motorja | 2200 W |
| volumen posode | 78 L |
| cev za sesanje | 2,5 m |
| mere dxšxv | 65 x 59 x 105 cm |
| teža | 32 kg |

Pribor

Papirnatte vrečke, 5 kosov 785 300 001

Posebni pribor

Stabilna šoba za mokro sesanje

Delovna površina

Kataloška št.: 785 300 010



Za večjo delovno širino: pritrjena stabilna šoba za mokro sesanje (opcija)



ČIŠČENJE TALNIH OBLOG

AVTOMATI ZA ČIŠČENJE TRDIH OBLOG, PLOŠČIC IN INDUSTRIJSKIH TLAKOV

Avtomat za čiščenje RA 35 K 10

Nizko stroškovni čistilni avtomat za uporabo na majhnih ter visoko pohodnih talnih površinah.

- Temeljito čiščenje do roba. Konstantno velik pritisk čiščenja v kombinaciji z vrtljivo sesalno šobo nameščeno takoj za krožnikom.
- Velika kolesa omogočajo odlično vodljivost in lahek transport gor in dol po stopnicah.
- Ergonomično oblikovane ročke, so nastavljive na štiri različne višine.
- Zelo kompaktna izvedba z zaobljenim sprednjim delom omogoča dobro čiščenje pod pohištvom in okoli okroglih predmetov.
- Higijenski standard HACCP. Odstranljiva posoda se lahko enostavno očisti in dezinficira. Odvečna sveža voda se lahko popolnoma odstrani.
- Ročka za vodenje se lahko zloži za enostaven transport ali shrambo stroja.
- Enostavna izpraznitev posode skozi izhodni ventil, posodo preprosto odstranimo in zlijemo umazano vodo v jašek.

NI VEČ DOBAVLJIVO!



tehnični podatki

| | |
|--------------------|------------------------|
| priključek | 230 V |
| moč motorja | 470 W |
| Učinkovitost | 1400 m ² /h |
| delovna širina | 350 mm |
| Obrati krtače | 190 O/min. |
| Pritisk krtače | 28 kg |
| sesalna širina | 420 mm |
| pretok zraka, max. | 14,5 l/s |
| podtlak, max. | 52 mbar |
| dimenzije (DxŠxV) | 735x490x650 mm |
| teža (brez vode) | 39 kg |
| Operacijska teža | 49 kg |
| el. kabel | 12 m |

Dostava brez osnovne plošče in brez ščetke

Kataloška št.: 787 903 000

Pribor

Osnovna plošča

Kataloška št.: 787 903 100

Čistilna ščetka (standardna)

Kataloška št.: 787 903 200

Krtačni čistilec Janser RW 46

Močno in hitro čiščenje s krtačami in hibridno tehnologijo!

Inovativna hibridna tehnologija omogoča kombinirano delovanje na baterijo ali delovanje preko električnega napajanja. Delovni čas stroja z baterijo je do 2 ure.

Tako hibridna, kot električna verzija omogočata čiščenje in sesanje od roba do roba ter naprej in nazaj do stene. Prav tako lahko čistimo pod radiatorji.

V kompletu s standardno rdečo krtačo.

NI VEČ DOBAVLJIVO!



Tehnični podatki

| | hibrid / elektro |
|--------------------------|--|
| Dimenzije D x Š x V | 590x510x1200 mm |
| Delovna širina | 460 mm |
| Sesalna širina | 520 mm |
| Delovna višina max. | 230 mm |
| Učinkovitost, teoretično | 1500/1300 m ² /h (1794/1555 yd ² /h) |
| Teža kg | 60,4/43 kg |
| Napajanje | 24 v, 110-240 V / 220-240V |
| Moč motorja | 540/900 W |
| Dolžina kabla | 15 m |
| Baterija | Optima 38 AH5/- |
| Hitrost krtač | 1200 O/min |
| Zračni pretok, max. | 35/40 l/s |
| Vakuum, max. | 125/180 mbar |
| Sveža voda | 10 l |
| Odpadna voda | 13 l |

RW 46 hibrid

Kataloška št.: 787 945 000

RW 46 elektro

Kataloška št.: 787 940 000

Krtače in valji za RW 46

| | krtačni valj rdeč (srednje) | krtačni valj črn (mehak) | krtačni valj rumen (trd) | pad valj rdeč | pad valj bel | pad valj zelen |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PVC/Poliolefin | x | x | | x | x | x |
| Linolej | x | x | | x | x | x |
| Elastomerne talne obloge | x | x | | x | x | |
| Površinsko obdelani premazi | x | x | x | | x | |
| Epoxy premazi | x | x | x | x | x | x |
| Apnec | | x | | | x | |
| Ne apneni kamni | | x | x | | x | |
| Umetni kamni (cement ali umetna smola) | | x | | | x | |
| Umetni kamni/ploščice | x | x | x | | x | |
| Kataloška št.: | 787 940 100 | 787 940 200 | 787 940 300 | 787 940 500 | 787 940 600 | 787 940 700 |



ROČNO ČIŠČENJE

Čistilni voziček S10

Idealen za manjše površine.
komplet z Mop držalom
in 1x vedro 22 L

Kataloška št.: 788 029 600

Čistilni voziček Socar K30

Lahek in stabilen, z dvema vedroma,
za zagotavljanje visoko higienskih
standardov. V aluminiju in plastiki, z
nastavljivo ročko za vodenje.
Komplet z mop držalom in 2 vedra
15 L (zelen+moder)

Kataloška št.: 788 029 400

Drewell 40

Plastični ravni mop.
Komplet s teleskopsko palico
in krpo Microsol MOP 40

Kataloška št.: 788 029 500

Krpa Microsol MOP 40, 43x16 cm
Izdelana iz mešanih vlaken, visoko
vpijanje vode in

Kataloška št.: 788 029 550

Krpa Micro MOP Top 40, 42x13 cm
Izdelana iz mikrofibre, s pad trakovi,
zelo učinkovita pri razstapljanju in
vpianju umazanije

Kataloška št.: 788 029 560

Brisalec tal

ekonomična
uporaba izdelkov za nego!

Teleskopski ročaj se lahko
podaljša 98 - 180 cm

brisalec s palico in 1 krpo

Kataloška št.: 788 030 000

Rezervne krpe

Kataloška št.: 788 030 020

Držalo z ježkom za pritrditev filcev

alu-Teleskopska palica 90 - 170 cm

Kataloška št.: 788 029 140

Držalo z ježkom

Kataloška št.: 788 029 150

Čiščenje praha

Za čiščenje praha na vseh gladkih talnih površinah z Balit Varifix 560 in krpami za enkratno uporabo Muslin.

Balit Varifix 560

Primerna za čiščenje praha kot tudi za
mokro čiščenje.

Idealna za čiščenje s krpami za enkratno
uporabo Muslin. Primerna za mokro čiščenje
s krpami na ježka.

Kataloška št.: 788 029 700

Pribor

Micro Mop 560 - 60x11 cm Iz
mikrofibre (na ježka), veliko
vpijanje praha

Kataloška št.: 788 029 710

Krpice za enkratno uporabo
Masslinn

Muslin krpe so praktične, temeljite, higienske
in ekonomične.

Muslin krpe rumene 61 x 30 cm.

Zahvaljujoč impregnaciji rumenih
muslin krp z oljem in lepilom, te
vpijajo umazanijo. Niso primerne za
voskane parketne površine.

50 kos 788 029 800

Muslin krpe 2000 bele 61 x 26 cm

Te bele krpe so popularne pri
polagalcih parketov za čiščenje
prahu pred nadaljno obdelavo
parketa.

25 kos 788 029 900

Muslin krpe 2000 bele

Zvitek s 300 krpami 20 x 32
cm

Kataloška št.: 788 029 950

Držalo za filce

Kataloška št.: 788 029 100

Maxi-filci

črn (5 kos) 788 029 110

zelen (5 kos) 788 029 120

bel (5 kos) 788 029 130

Čistilni in negovalni produkti –pred čiščenjem preverite odpornost na barve na nevidnem mestu

ČIŠČENJE TALNIH OBLOG

SREDSTVA ZA ČIŠČENJE IN NEGO

(za oljen in voskan parket - glej stran 149)

za tekstilne talne obloge

Čistilo Karpex

Detergent za preproge. Izredno zmogljivo osnovno in vmesno čistilo za sintetične preproge. Nanašamo ga lahko tako z razprševanjem kot tudi direktno na preprogo.

Za osnovno in vmesno čiščenje tekstilnih talnih oblog.

V 0,5 l plastenkah ali v 10 l posodah za komercialno čiščenje preprog.

Vsebuje

10 x 0,5 l plastenka 788 042 500

10 l posoda 788 042 000



NOVO

za trde talne obloge Osnovno

čistilo C 1

Osnovno čistilo prijetnega vonja in z velikim učinkom čiščenja.

Učinkovito odstranjuje staro umazanijo, ostanke samo-svetleče emulzije, voska, itd. Za čiščenje talnih oblog iz PVC, gume, linoleja, naravnega in umetnega kamna in keramike.

Pakiranje

5 x 1 l embalaža 788 020 050

10 l embalaža 788 021 000



Čistilo Retex

Univerzalno osnovno in vmesno čistilo za vodoodporne sintetične in volnene preproge.

V 1L plastenkali 10-litrski posodi za komercialno čiščenje preprog.

Vsebuje

10 x 1 l plastenka 788 044 500

10 l posoda 788 044 000



NOVO

Samo-svetleča emulzija C 2

Tekoča emulzija, zapolni vse pore, preprečuje drsenje in je posebno obstojna.

Za premaz talnih oblog iz PVC, gume in linoleja.

Pakiranje

5 x 1 l Embalaža 788 022 050

10 l Embalaža 788 023 000



Komplet za čiščenje preprog Karpotek

Komplet za odstranjevanje vseh običajnih madežev na tekstilu. Poleg čistilnih sredstev vsebuje tudi vse potrebne pripomočke za odstranjevanje madežev.

- čistilna pena
- čistilno razpršilo
- hladno pršenje
- krtača
- lopatica
- navodila

Kataloška št.: 788 043 000



NOVO

Sredstvo za čiščenje C 3

Tekoče sredstvo čisti in neguje hkrati.

Za različne tipe PVC talnih oblog, gume, linoleja, naravnega in umetnega kamna ter keramike.

Pakiranje

5 x 1 l embalaža 788 024 050

10 l embalaža 788 025 000

