

# 8.2

## POLAGANJE ŠPORTNIH TALNIH OBLOG IN POKRIVNIH OBLOG

**Naprave in pribor za večnamenske večje prostore**

V sodelovanju s proizvajalci talnih oblog smo razvili sistem pri katerem je polaganje, snemanje in skladiščenje športnih talnih oblog in pokrivnih oblog v večnamenskih prostorih zelo olajšano.



## POLAGANJE ŠPORTNIH TALNIH OBLOG IN POKRIVNIH OBLOG

## Navijalno - odvijalni voziček

za širino blaga 150 sli 200 cm

Za odvijanje, zvijanje, dviganje in prevoz vseh športnih tal in oblog

Z napravo za navijanje in odvijanje lahko rolo naložite neposredno na s stojala in ga zapeljete na željeno lokacijo.

Zelo prilagodljiv na vseh talnih oblogah (parket, beton, plastična tla).



Dobava v kompletu z navijalno cevjo Ø 76

## TEHNIČNI PODATKI

GlGlobinaobina	1,03 m
ViVišinašina	1,46 m
SSkupna širina WB 150	2,28 m
SSkupna širina WB 200	2,78 m

## Navijalno odvijalni voziček z električnim navijalcem in navijalno cevjo z robom

150 cm širina 895 408 750

200 cm širina 895 408 800

## Navijalno odvijalni voziček z navijalno ročko in navijalno cevjo z robom

150 cm širina 895 401 750

200 cm širina 895 401 800

## Navijalno odvijalni voziček z navijalno ročko in navadno cevjo + centrinni del za cev

150 cm širina 895 401 150

200 cm širina 895 401 200



## Električno navijalo

Za DF/DPP stojalastoja (uprabno samo z vodilno cevjo)

Kataloška št.: 895 408 400



## Stojalo DF 4/6/8

## za talne obloge

obojestransko - na kolesih iz poliamida

Stojala so narejena tako, da naenkrat lahko naložite nanj 4, 6 ali 8 roll, odvisno od vrste obloge

Role se lahko nalagajo ročno ali z napravo s prenosom ali z električnim previjanjem



## TEHNIČNI PODATKI

Globina	1,10 m
Višina	1,97 m
Skupna širina WB 150	1,94 m
Skupna širina WB 200	2,44 m

## Stojalo DF 4

komplet s 4 navijalnimi cevmi Ø 76

150 cm širina 895 451 751

200 cm širina 895 451 851

## Stojalo DF 6

komplet s 6 navijalnimi cevmi Ø 76

150 cm širina 895 451 753

200 cm širina 895 451 853

## Stojalo DF 8

komplet s 8 navijalnimi cevmi Ø 76

150 cm širina 895 451 755

200 cm širina 895 451 855

## POLAGANJE ŠPORTNIH TALNIH OBLOG IN POKRIVNIH OBLOG

### Stojalo DPP 4/6/8 za športne talne obloge dvostransko-premično ojačana izvedba

prevozni z viličarjem  
s poliamidnimi kolesi Ø 200 mm  
za trda tla v dvoranah  
(kolesa za mehka tla po naročilu)

**TEHNIČNI PODATKI - DPP 4**

višina x globina 1,33 x 1,10 m  
skupna širina WB 150 1,90 m  
skupna širina WB 200 2,40 m

**TEHNIČNI PODATKI - DPP 6**

višina x globina 2,01 x 1,10 m  
skupna širina WB 150 1,90 m  
skupna širina WB 200 2,40 m

**TEHNIČNI PODATKI - DPP 8**

višina x globina 2,01 x 1,10 m  
skupna širina WB 150 1,90 m  
skupna širina WB 200 2,40 m

#### Izvedba z navadnimi cevmi za kartonsko cev sta potrebna dva centriralna dela

**Stojalo DPP4**

s 4 navadnimi cevmi Ø 76

150 cm širina 895 411 751

200 cm širina 895 411 851

**Stojalo DPP6**

s 6 navadnimi cevmi Ø 76

150 cm širina 895 411 753

200 cm širina 895 411 853

**Stojalo DPP8**

z 8 navadnimi cevmi Ø 76

150 cm širina 895 411 755

200 cm širina 895 411 855

#### Izvedba z navijalnimi cevmi z robom neposredno navijanje, kartonska cev ni potrebna

**Stojalo DPP4**

s 4 navijalnimi cevmi z robom Ø 76 mm

150 cm širina 895 413 751

200 cm širina 895 413 851

**Stojalo DPP6**

s 6 navijalnimi cevmi z robom Ø 76 mm

150 cm širina 895 413 753

200 cm širina 895 413 853

**Stojalo DPP8**

z 8 navijalnimi cevmi z robom Ø 76 mm

150 cm širina 895 413 755

200 cm širina 895 413 855

### Samostoječe stojalo, enostransko

**za zaščitne talne obloge**

s 5 navijalnimi cevmi z robom Ø 76

150 cm širina 895 421 752

200 cm širina 895 421 852

s 7 navijalnimi cevmi z robom Ø 76

150 cm širina 895 421 754

200 cm širina 895 421 854

**za športne talne obloge**

s 5 navadnimi cevmi Ø 76

150 cm širina 895 421 152

200 cm širina 895 421 202

s 7 navadnimi cevmi Ø 76

150 cm širina 895 421 154

200 cm širina 895 421 204



### Stojalo Tla-stena

**za zaščitne talne obloge**

s 5 navijalnimi cevmi z robom Ø 76

150 cm širina 895 431 752

200 cm širina 895 431 852

s 7 navijalnimi cevmi z robom Ø 76

150 cm širina 895 431 754

200 cm širina 895 431 854

**za športne talne obloge**

s 5 navadnimi cevmi Ø 76

150 cm širina 895 431 152

200 cm širina 895 431 202

s 7 navadnimi cevmi Ø 76

150 cm širina 895 431 154

200 cm širina 895 431 204

**TEHNIČNI PODATKI**

višina x globina 2,55 x 0,75 m  
skupna širina WB 150 1,86 m  
skupna širina WB 200 2,36 m

**TEHNIČNI PODATKI**

višina x globina 2,55 x 0,40 m  
skupna širina WB 150 1,86 m  
skupna širina WB 200 2,36 m

## POLAGANJE ŠPORTNIH TALNIH OBLOG IN POKRIVNIH OBLOG

## Dodatki za stojala DF/DPP

## navijalna cev z robom Ø 76 mm

komplet z 2 nosilcema cevi in 2 zatičema

150 cm širina 895 481 750

200 cm širina 895 481 850



## navijalna cev z robom Ø 124 mm

komplet z navadno cevjo Ø 76 mm, 2 nosilcema cevi in 2 zatičema

150 cm širina 895 483 780

200 cm širina 895 483 880



## navijalna cev z robom Ø 124 mm

(brez navadne cevi in brez nosilcev cevi) za odvijanje in navijanje

150 cm širina 895 483 150

200 cm širina 895 483 200



## navadna cev Ø 76 mm

vključno z 2 nosilcema cevi in 2 zatičema

150 cm širina 895 481 150

200 cm širina 895 481 200



## Centrirni del za cev

Potrebna sta 2 kosa na eno cev. Za uporabo pri navadnih ceveh v povezavi s kartonskimi cevmi

do notranjega premera kartona Ø100

Kataloška št.: 852 117 500

do notranjega premera kartona Ø130

Kataloška št.: 852 118 500



## Komplet z vodilno palico

Z stranskimi prirobnicama, zatičema in 2 navijalnimi ročkami

Če ni navijalno odvijalnega vozička je ta komplet potreben za navijanje in odvijanje oblog direktno na premično stojalo, tudi pri uporabi električnega navijala.

## za DF stojalo

150 cm širina 895 484 750

200 cm širina 895 484 850



## za DPP stojalo

150 cm širina 895 484 150

200 cm širina 895 484 200



## dvižna naprava za obloge (Par)

za dvigovanje in spuščanje rol s stojala. Dvižno napravo pritrdimo v profile stojal.

Uporaben na vseh stojalih

- s prestavnim razmerjem 1:4
- z zaščito proti povratnim udarcem

Za delo sta potrebni dve osebi

Kataloška št.: 852 162 000



## Nadgradni del (Par)

Z nadgradnim delom je mogoče rolo obesiti na najvišjo lego na stojalu

Uporaben na vseh stojalih

Kataloška št.: 822 999 000



## Odvijalnik lepilnega traku SF

s pritisnim valjem za enostranski lepilni trak

Kataloška št.: 895 100 000



## Enostranski lepilni trak

Za povezovanje oblog med seboj. Odstranljivi brez ostankov lepila. Širina 50 mm, Dolžina 33 m, Črna barva

Kataloška št.: 895 400 902



## Odvijalnik lepilnega traku DF

za dvostranske lepilne trakove

Za pritrditev športnih tal od spodaj

Bestell-Nr.: 895 200 000



## Dvostranski lepilni trak

100 mm x 50 m 895 200 901



## OZNAČEVANJE ŠPORTNIH IGRIŠČ Z OZNAČEVALNIMI NAPRAVAMI



### OZNAČEVALNA NAPRAVA

S to napravo se nalepijo okrogle označbe športnih igrišč do premera 9 metrov.

Če se označbe barvajo, se s tem istim aparatom lepita dva zaščitna lepilna trakova

#### Komplet za označevanje igrišč:

- 1) Glava za označitev z lepilnim trakom
- 2) Glava za označitev z zaščitnim trakom
- 3) Palice za podaljšanje
- 4) Konektorji za palice
- 5) Naprava za rezanje krogov 2 kosa
- 6) Vodilna pločevina za ravne linije
- 7) Kovček za transport ABS
- 8) Kovček za palice za podaljšanje



Kataloška št.: 895 400 300

#### Komplet za označevanje igrišč z nožem za rezanje krogov

Kataloška št.: 895 400 200

#### Komplet za rezanje krogov

- 1) Glava za rezanje krogov
- 2) 6 palic za podaljšanje
- 3) 5 konektorjev za palice
- 4) Naprava za rezanje krogov 2 kosa
- 5) Kovček za transport ABS
- 6) Kovček za palice za podaljšanje



Kataloška št.: 895 400 400

#### Glava za označitev za naknadno vgradnjo

Kataloška št.: 895 400 250

#### Glava za rezanje krogov za naknadno vgradnjo

Kataloška št.: 895 400 600

Glava za označitev z lepilnim trakom 50 mm



Glava z zaščitnim trakom 19 mm



### Pribor za označevanje igrišč

#### Enostranski lepilni trak za napravo za označevanje

PVC 50 mm x 33 m

Bela 895 100 901

Rdeč 895 100 902

Modra 895 100 903

Črna 895 100 904

Rumena 895 100 905

Rjava 895 100 906

Zelena 895 100 907

Oranžna 895 100 908



#### Zaščitni trak

Za napravo za označevanje igrišč

19 mm x 50 m 895 400 911

25 mm x 50 m 895 400 920



#### Šablona-Set (2 kos)

za označevanje pikčastih označb igrišča

Kataloška št.: 895 400 700



#### Krožni rezalnik

z dvema krožnima polmeroma za izrez pri vratih

Kataloška št.: 262 262 550

#### Merilni trak 50 m

steklena vlakna

Kataloška št.: 262 418 100





## 9. SERVISNE STORITVE

### POPRAVILA STROJEV, ORODJA IN NAPRAV

Na sedežu podjetja imamo kvaliteten in hiter lasten servis. Stranki, ki pripelje stroj na popravilo, se tudi časovno prilagodimo.


### REZERVNI IN NADOMESTNI DELI

V skladišču na sedežu podjetja imamo rezervne in nadomestne dele, oziroma jih priskrbimo v nekaj dneh.

### OPOZORILO!

V garancijski dobi strojev in orodja ne popravljajte sami, oziroma njih popravilo ne zaupajte drugim servisom! Po poteku garancijske dobe ne vgrajujte v stroj neoriginalnih rezervnih delov, kar lahko dolgoročno negativno vpliva na brezhibno delovanje stroja.

## Kje nas najdete?



**PRENOVA**  
TALNE OBLOGE • STROJI • ORODJA



# Janser

SKUPINA  
JANSER

ZASTOPSTVA

NEMČIJA AVSTRIJA

FRANCIJA

ANGLIJA

ŠVICA

ČEŠKA

ITALIJA

MADŽARSKA

POLJSKA

HRVAŠKA

ALŽIRIJA  
BELGIJA  
BOSNA  
DANSKA  
ESTONIJA  
FINSKA GRČIJA  
ISLANDIJA  
IZRAEL  
JAPONSKA  
KANADA  
KOREJA  
KUVAJT  
LATVIJA LITVA  
NIZOZEMSKA  
NORVEŠKA  
PORTUGALSKA  
ROMUNIJA  
RUSIJA  
ŠVEDSKA  
SLOVAŠKA  
**SLOVENIJA**  
ŠPANIJA  
TURČIJA  
UKRAJINA USA  
ZAE  
CIPER



JANSER SLOVENIJA

**PRENOVA D.O.O.**

Poljska cesta 19

3210 Slovenske Konjice

Telefon: +386 (0)3 758 0720

Mobil.št.: 051 626 138

Telefax: +386 (0)3 758 0728

Email: info prenova.si

Http: www.prenova.si

