

ODSTRANJEVANJE TALNIH OBLOG

STRAN 42

Scrap'Air Stripper

Kataloška št.: 111 085 000 Podalj. izvedba
Kataloška št.: 111 085 500 Kratka izvedba



STRAN 43

COSMO IV

Kataloška št.: 111 840 000



STRAN 44

Master Mobil III

Kataloška št.: 111 802 000



STRAN 45

Strato Mobil IV

Kataloška št.: 111 740 000



STRAN 48

Ride on ADB HS

Kataloška št.: 111 458 000



STRAN 49

Mini-Lader MLB 760

Vsestranski stroj za različne vrste del.

Kataloška št.: 111 950 000

S svojim močnim in vzdržljivim električnim motorjem je izjemno kompakten. Mini-Loader je idealen za zbiranje odstranjenih talnih oblog.



STRAN 188

Mostiček za nakladanje v vozila

Širina 800 mm - nosilnost 500 kg

Kataloška št.: 111 700 960



NOVO

Janser

Profesionalna oprema za polagalce talnih oblog

BRUSILNI STROJI IN ELEKTRONSKI MERILNIKI

STRAN 22

Brusilni stroj Colibri

Kataloška št.: 112 979 000



STRAN 27

Brusilni stroj

**BS 500
4x4
QUATTRO**

Kataloška št.: 112 976 000



STRAN 121

Kotni brusilec RS 150

Kataloška št.: 452 500 000



STRAN 101

Laserski merilnik SMART 40

Kataloška št.: 270 501 100



Laserski merilnik Vector 100

Kataloška št.: 270 502 300



Laserski merilnik XP4 Pro

Kataloška št.: 270 502 200



Linijski in točkovni Laser FLOX

Kataloška št.: 270 587 000



STRAN 67

Toplotni prikazovalnik IR-CAM 1

Kataloška št.: 110 195 200



SESALCI

STRAN 34

Janvac 1600-H Power

Kataloška št.: 115 095 200



STRAN 35

JANSER Cyclone Separator

Posoda lahko deluje kot separator pri sesanju talne površine ali pa kot mešalna postaja za mešanje izravnalne mase



STRAN 36

Janvac 2400-H Power

Longopack-Verzija

Kataloška št.: 115 096 800



Verzija s posodo

Kataloška št.: 115 096 700



STRAN 38

Janvac LP-Serija

340 LP
z 2 zaporedno vezanima motorjema

Kataloška št.: 115 021 000



510 LP
s 3 zaporedno vezanimi motorji

Kataloška št.: 115 022 000



NOVO

Janser

Profesionalna oprema za polagalce talnih oblog

ORODJA IN PRIBOR

STRAN 10

FENTO 100

Kataloška št.: 161 117 000



STRAN 10

UltraKnee

Kataloška št.: 161 115 000



STRAN 11

Knee Blades

Kataloška št.: 161 160 000



STRAN 12

AIR+Smart System

Zaščitna maska in ventilator

Kataloška št.: 119 520 000 FFP2

Kataloška št.: 119 521 000 FFP5
Kataloška št.: 119 522 000 Miniventilator



STRAN 57

ECOMIX mešalo

Spiralno mešalo MR 4 – 140

Kataloška št.: 161 627 100

mešalo M14 - Ø 120 mm

Kataloška št.: 161 627 300



STRAN 80

Specialni nož za montažo

Kataloška št.: 262 041 500



STRAN 83

Točkovno sekalo

Kataloška št.: 262 157 000 Ø30

Kataloška št.: 262 158 000 Ø 40

Kataloška št.: 262 159 000 Ø 50



STRAN 85

Luknjač za design- vinil

Kataloška št.: 262 244 200



STRAN 95

Pritisni valjček za itison

Kataloška št.: 262 552 000



STRAN 97

Udarna vrstica STRAIT-LINE

Kataloška št.: 262 420 200



STRAN 169

Držalo z ježkom za pritrdjevanje filca

Kataloška št.: 788 029 150 Halter

Kataloška št.: 788 029 140

Teleskopski ročaj



STRAN 125

Diamantni brusni disk za TRIVO-DISC

Kataloška št.: 464 500 100 komplet

Kataloška št.: 454 500 110

nadomestni diamantni obroč



STRAN 150

Set za popravilo lesenih površin

s topljivimi palicami

Kataloška št.: 475 401 000



ODSTRANJEVANJE TALNIH OBLOG

Ride-on Electro

LASTNOSTI:

- enostavno upravljanje
- hidravlične ročke
- tiho upravljanje brez hlapov
- nastavljiva višina in kot rezila
- lahko se obrne okoli svoje osi
- gume ne puščajo sledov
- enostaven za transport, nakladanje in razkladanje, mere ustrezajo standardnim meram vrat in dvigal
- velika izbira rezil
- na voljo dodatne uteži za še večjo učinkovitost

Kataloška št. 111 417 000

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR:

| | |
|--------------|-----------------|
| Napajanje: | 230 V |
| Moč motorja: | 2 x 1100 wattov |
| Hitrost: | do 35 m / min. |

DIMENZIJE:

| | | |
|----------------------------|---------|--|
| Dolžina | | |
| (brez rezila): | 1480 mm | |
| Širina: | 645mm | |
| Višina s sedežem: | 1400 mm | |
| Višina s spuščnim sedežem: | 1090 mm | |

TEŽA:

| | |
|----------------------|--------|
| Osnovna teža: | 470 kg |
| Dodatne uteži zadaj: | 95 kg |
| Skupna teža: | 565 kg |



STRATO MOBIL IV

Novi samopogonski stripper

190 kg težak stroj z maksimalno hitrostjo 17 m/min

Motor z velikim navorom v kombinaciji z novim hidravličnim neposrednim pogonom zagotavlja največjo možno hitrost odstranitve in delovanje brez hrupa.

Kataloška št. 111 740 000

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|----------------------|-----------|
| Napajanje: | 230 V |
| Moč motorja: | 1,1 kW |
| Skupna teža: | 190 kg |
| Teža spredaj: | 19 kg |
| Stranske uteži: | 2 x 13 kg |
| Osrednja utež modra: | 48 kg |
| Osrednja utež siva: | 11 kg |
| Neto teža: | 85 kg |

STRATO-MOBIL IV ima lasten pogon (naprej in nazaj) in je izjemno zmogljiv. Brezstopenjska nastavitve hitrosti.

Nastavljiv vodilni ročaj v 6 položajih omogoča ergonomsko delo in poenostavlja upravljanje stroja.

Lahko odstranljive uteži zmanjšujejo skupno težo stroja za lažji transport.



USA Pat. 10,294,683 B2
Pat. Pend. EU, AUS

NOVITETE 2020

EXTRA

Janser

Profesionalna oprema za
polagalce talnih oblog

ODSTRANJEVAJE TALNIH OBLOG

Power Stripper

Verzija 4

Izboljšane lastnosti

- Brezstopensko nastavljiva višina z absorbcijo tresljajev
- Novi deflektor rezila za učinkovitejšo odstranitev materiala
- Opcijsko: Višinsko nastavljiva kolesa

komplet z nastavljivo dolgo ročko, 2 rezervni rezili, 1 nazobčano rezilo in zaščita rezila (dodatno lahko kovček)

Standardna verzija:
Power stripper
Kataloška št. 111 089 000

Specialnaverzija:
sT-ročkoinkolesi
Kataloška št. 111 089 750



Multi-Scraper

- Udarne glave.
- Utor za odstranjevanje žebeljev.
- Ukrivljen rob za ukrivljene površine in za čiščenje valjčkov za barvanje.

Kataloška št. 139 194 000



Scrape-Rite™ Scraper

- aluminijasta glava in ojačana gred
- vzmetna objemka rezila
- za lomljiva ali enodelna rezila
- vključuje zaščito rezil

Dolžina 30 cm
vključno z 3 kos lomljivimi rezili

Kataloška št. 139 195 000



Universal Scraper

- nastavljivo prilagodljivo rezilo
- ukrivljena glava ščiti roke
- debela udarna glava
- extra močno rezilo za trde materiale (vključeno)
- mehak, ergonomičen prijem

Dolžina 28 cm Kataloška št. 139 192 000

Dolžina 56 cm Kataloška št. 139 193 000



BRUSILNI STROJI

BSM 250 Za brušenje do stene

Hitro in enostavno brušenje ob steni.

Nastavljiva brusna glava omogoča brušenje v treh pozicijah: levo, desno in naravnost. Za brušenje betona, estriha, asfalta, za izravnavo neravnin. Za odstranjevanje lepil, izravnalne mase.

| | |
|-------------------------|---------------|
| Napajanje | 230 V |
| Moč motorja | 2,2 kW |
| Obrati krožnika | 1450 obr |
| Delovna širina | 250 mm |
| Krožnik | Ø 250 mm |
| razdalja do roba | 0 mm |
| Ø priključek za sesalec | 50 mm |
| Dimenzije DxŠxV | 100x40x100 cm |
| Teža | 56 kg |

Kataloška št. 112 921 000

BSM 400 Stroj za obnavljanje

Brusilni stroj za različne vrste del pri obnovi in pripravi tal. Idealen stroj za optimalno pripravo podlage in za odstranjevanje premazov. Opremljen z inovativno tehnologijo na področju ergonomije, malih vibracij in enostavnega upravljanja.

| | | |
|-------------------------|---------|----------|
| Napajanje | 230 V | 400 V |
| Moč motorja | 2.2 kW | 4.0 kW |
| Obrati krožnika | 600 obr | 900 obr |
| Delovna širina | 400 mm | 400 mm |
| Krožnik | 400 mm | 400 mm |
| Teža | 74,5 kg | 107,5 kg |
| razdalja do roba | 10 mm | 10 mm |
| Ø Priključek za sesalec | 50 mm | 50 mm |

Kataloška št. 112 923 000-230V

Kataloška št. 112 924 000 - 400 V

BSM 530 Močan profesionalni brusilni stroj za zahtevnejša opravila

Za srednje velike in velike površine, za brušenje in poliranje betona, naravnega kamna in industrijskih talnih oblog.

Idealno za dekorativen beton, estrih, asfalt in vsa renovacijska dela.

| | |
|-------------------------|--------------|
| Napajanje | 400 V |
| Moč motorja | 2,2 kW |
| Obrati krožnika | 400-1150 obr |
| Delovna širina | 530 mm |
| Krožniki | 3 x 200 mm |
| Teža | 150 kg |
| Ø Priključek za sesalec | 50 mm |
| Dimenzije DxŠxV | 109x58x96 cm |

Kataloška št. 112 925 000



SESANJE

35 L Posoda

35 L Posoda za Janvac
1600-H Power

Za takojšnjo uporabo

Kataloška št. 115 095 201



Janvac 1600-H Power s 35 L posodo



Standardna verzija s 16 L posodo

Ionizatorji zraka Ion Box

čiščenje zraka z ionsko tehnologijo

Ionizacija zmanjša prašne delce do 95%

Pozitivni in negativni ioni delujejo na trde delce, le ti padejo na tla, nato jih lahko posesamo.

IonBox 400

| | |
|-------------------|--------------------|
| Za prostornine do | 400 m ³ |
| Teža | 20 kg |
| Moč | 220 W. |
| Dimenzije | 370x500x580 mm |



Kataloška št. 115 105 000

IonBox 1000

| | |
|-------------------|---------------------|
| Za prostornine do | 1000 m ³ |
| Teža | 55 kg |
| Moč | 240 W |
| Dimenzije | 520x730x640 mm |



Kataloška št. 115 106 000

DELOVNA ZAŠČITA & ORODJA

Anti-vibracijske rokavice

- testirane po EN ISO 10819-2013
- zmanjšajo vibracije pri delu z stroji

Kataloška št. 119 920 009 Velikost 9 (par)

Kataloška št. 119 920 010 Velikost 10 (par)

Kataloška št. 119920 011 Velikost 11 (par)



Delovni čevlji BARCELONA S3

Športni in moderni zaščitni čevlji ustrezajo standardom EN 20345 S3 ESD SRC z unikatnim FREELock® sistemom zavezovanja.

na voljo št. 36-48

Kataloška št. 119 630 ...



LED prenosne luči MAXI LED

Svetlobni tok: 7,270 lumen
300 SMD LEDs - zamenljive
vključno 2 dodatni vtičnici

Kataloška št. 570 909 000

MINI LED

Svetlobni tok: 3,500 lumen
90 SMD LEDs zamenljive
vklj. 1 dodatna vtičnica

Kataloška št. 570 909 500



Kovček za orodje FatMax

- čvrsta teleskopska ročka
- gladka kolesa

Kataloška št. 262 449 500



PRIPRAVA PODLAGE

Mešalna postaja CLEVER

Kompaktna ter robustna mešalna postaja. Stabilna pri izlivanju mase, tudi pri večjih količinah.

Mešalnik z 2-stopenjskim menjalnikom in brezstopenjsko nastavljivo hitrostjo

Dostava vklj. specialno mešalo in 100 L mešalno posodo

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Napajanje | 230 V |
| Moč motorja | 1900 W |
| Hitrost | 150-300 rpm 300-650 rpm |
| Nastavek mešala | M14 |
| Teža | 48 kg |
| Posoda | 100 L |

Kataloška št. 111 252 000



Dozirnik vode AQiX

Povežite baterijski dozirniki vode z vodno cevjo, vtipkajte željeno količino vode in pritisnite start.

AQiX samodejno preneha natakati vodo, ko je natočena željena količina vode

Kataloška št. 111 246 000



Lopatice in gladilke

Čistilna gladilka 140 mm

Kataloška št. 161 726 000

Lopatca za omete 80 mm

Kataloška št. 161 727 000



Merilnik vlage CME 5

Nova verzija preizkušene CME 4

Robustnejši zahvaljujoč ergonomičnemu ohišju! Merilne podatke lahko prenesete preko Bluetooth povezave (IOS in Android aplikacija)

Kataloška št. 110 371 200



POLAGANJE PARKETA

Diamantni brusni diski za RS 150

Moder granulacija 30/40

Kataloška št. 464 600 100

Oranžen granulacija 30/40 široko odprt

Kataloška št. 464 600 150

Zelen granulacija 50

Kataloška št. 464 600 200



Diamantni brusni diski za TRIVO-DISC

Moder gr. 30/40

Kataloška št. 464 500 100

Zelen gr. 50

Kataloška št. 464 500 200

Rumen gr. 100

Kataloška št. 464 500 300



Pribor za Multi-Master

E-Cut Carbide Pro - širina 32 mm

Kataloška št. 444 228 050 - 1 kos

Kataloška št. 444 228 150 - 5 kos



Bi-metal raven - širina 32 mm

Kataloška št. 444 228 300 - 5 kos

Kataloška št. 444 228 400 - 15 kos



Bi-metal zaobljeno - širina 32 mm

Kataloška št. 444 228 500 - 5 kos

Kataloška št. 444 228 600 - 15 kos



Bi-metal zaobljeno - širina 65 mm

Kataloška št. 444 228 700 - 5 kos

Kataloška št. 444 228 800 - 15 kos



Žagasto rezilo - širina 32 mm

Kataloška št. 444 212 600 - 5 kos

Kataloška št. 444 212 700 - 15 kos



Žagasto rezilo - širina 65 mm

Kataloška št. 444 210 600 - 5 kos

Kataloška št. 444 210 700 - 15 kos



PET Box mehak vosek

Vsebuje:

20 kos mehkega voska

Kataloška št. 475 022 00



ORODJE ZA POLAGANJE TALNIH OBLOG

Baterijski rezkar za reže GROOVER 500 LP

za maksimalno fleksibilnost

Lastnosti:

- Univerzalno žlebičasto rezilo za plastične in naravne talne obloge
- LED lučka za osvetlitev delovnega območja
- Kolo za zanesljivo rezanje rež, tudi na neravnih tleh
- Stransko vodilo za rezanje vzdolž tirnic
- Tritočkovna podpora za optimalno ravnotežje
- Nastavljiv valj za varno rezanje utorov na gumbnih podlagah
- Optimiziran sledilni valj za natančno pozicioniranje naprave



Komplet v transportnem kovčku, naprava vklj. baterijo, 1 rezervna baterija, univerzalno HM rezilo 3.5 mm, polnilec 230V, cev za prah, vrečka za prah, adapter za sesalec (priključek Ø 27 & 36 mm)

Katalogška št. 223 880 000

TRI CUT

Inovativno rezalno orodje - za rezanje stikov, za rezanje trakov, za rezanje ob steni.

Lahko se uporablja ravna ali kljukasta rezila



Katalogška št. 262 412 600



1. rezanje stikov

2. rezanje ob steni

3. rezanje trakov
50 - 100mm

g]`S

6aTShSh]ah]g heWgW

- HdS`a 4 - 20 mm
- HdS`a 16 - 30.5 mm
- Da]S



=SfS`a-:] S -fz 262 244 360

Vzvodne škarje DS-333

@AHA: [| Ta`^S` a efS` e]a haV[`a [dSl fW`^hSmiza

=SfS`a-:] S -f. 222 446 500



Vzvodne škarje DS-241

Za rezanje plošč do širine 24 cm in do debeline 12 mm

Katalogška št. 222 420 000



Vzvodne škarje BULLET

Brezprašno in tiho delo ter natančen rez!

Visoko kvalitetne vzvodne škarje za rezanje design vinilnih plošč (LVT), gume, laminata, parketa, plute, itison plošč, Max. debelina materiala 14 mm

Bullet vzvodne škarje 33 cm

| | |
|----------------------|--------|
| Rezalna dolžina max. | 33 cm |
| Rezalna višina max. | 14 mm |
| Teža | 9,4 kg |
| Teža | 9,4 kg |

Katalogška št. 222 449 300



BULLET vzvodne škarje 50 cm

| | |
|----------------------|---------|
| Rezalna dolžina max. | 50 cm |
| Rezalna višina max. | 14 mm |
| Teža | 12,8 kg |

Katalogška št. 222 449 500



BULLET vzvodne škarje 66 cm

| | |
|----------------------|---------|
| Rezalna dolžina max. | 66 cm |
| Rezalna višina max. | 14 mm |
| Teža | 16,1 kg |

Katalogška št. 222 449 600

